



Top Quality, Ecologically Friendly Roofing That Lasts

Carretillo de Trabajo Pesado con Batea Plástica Antiadherente

Datos Técnicos de la Batea (Tolva):

- *Producidas con Polietileno*
- *Medidas: Largo: 81 cm - Ancho: 69 cm - Alto: 22.5 cm - Capacidad: 65 litros*
- *Espesor (Calibre) aproximado: 6.5 mm*
- *Peso aproximado: 6.5 kg*



San Antonio de Belén Tel. (506) 2293-6026



Top Quality, Ecologically Friendly Roofing That Lasts

Carretillo de Trabajo Pesado con Batea Plástica Antiadherente

Características de la Estructura Metálica:

- *Calidad Espartaco – Una de la mejores estructuras de Costa Rica*
- *Rueda de Hule Sólido - No lleva neumático, ni aire - No se estalla*
- *Venta de repuestos: Estructuras metálicas completas, partes de las estructuras, bateas, ruedas y tuercas.*



San Antonio de Belén Tel. (506) 2293-6026



Top Quality, *Ecologically Friendly* Roofing That Lasts

Carretillo de Trabajo Pesado con Batea Plástica Antiadherente

Usos de la Batea Plástica y Carretillo



- *Construcción*
- *Industria Química*
- *Agricultura y Viveros*
- *Aseo de Animales de Granja*
- *Ganadería – Saladeros, Bebederos y Comederos*
- *Industrias y Talleres Mecánicos (remojar herramientas)*

Capacidad de Carga: Hasta 200 kg



Top Quality, Ecologically Friendly Roofing That Lasts

Ventajas de la Batea Plástica Antiadherente Ekorooft

- *No se le adhiere el cemento*
- *No se herrumbra ni se abolla*
- *No se corroe*
- *Especial para manipular químicos corrosivos*
- *Fácil de manipular – se puede arrastrar sin que se desgaste*
- *Mas resistente que la batea (tolva) metálica*
- *Mas resistente que la batea (tolva) plástica, producida con otros tipos de polímeros*
- *Muy liviana*
- *Fácil de transporta y almacenar*



San Antonio de Belén Tel. (506) 2293-6026



Top Quality, *Ecologically Friendly Roofing That Lasts*

- *Empaque Practico*
- *Estructura desarmada*
- *Fácil de estibar y almacenar*
- *Fácil de Manipular*
- *Ahorra espacio y costo de transporte*
- *Fácil de transportar – Se acomoda en la cajuela (maletero) de un automóvil*
- *Fácil y rápido de ensamblar – Incluye manual de instalación*
- *Para su uso en:*

Industria Química

Agricultura y Viveros

Aseo de Animales de Granja

Ganadería – Saladeros, Bebederos y Comederos

Jardinería, decoración y uso domestico

Industrias y Talleres Mecánicos (remojar herramientas)



Carretilla de Mano con Batea Plástica Antiadherente

Nuevo Embalaje Compacto

Capacidad de Carga: Hasta 125 kg